

**Bekanntmachung der in Schleswig-Holstein  
gem. § 15 Abs. 4 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)  
tätigen Trinkwasseruntersuchungsstellen und der  
Trinkwasseruntersuchungsstellen, die Überwachungsuntersuchungen ge-  
mäß §§ 18 ff. TrinkwV 2001 durchführen**

1. Gemäß § 15 Abs. 4 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. Mai 2011 (BGBl. I S. 748) wird bekannt gemacht, dass die im Folgenden gelisteten in Schleswig-Holstein tätigen Trinkwasseruntersuchungsstellen die Anforderungen an Untersuchungsstellen gem. § 15 Abs. 4 Satz 1 TrinkwV 2001 erfüllen und somit Trinkwasseruntersuchungen gem. § 14 TrinkwV 2001 durchführen dürfen. Die Liste basiert auf dem Stand vom November 2011.
2. Die Trinkwasseruntersuchungsstellen dürfen ausschließlich Probenahmen und Untersuchungen für diejenigen Parameter durchführen, die Bestandteil ihres Akkreditierungsumfanges und in dieser Liste aufgeführt sind.
3. Für die Überwachungsuntersuchungen gem. §§ 18 ff. TrinkwV 2001 beauftragen die Gesundheitsämter, soweit sie die Entnahme und Untersuchung von Wasserproben nicht selbst durchführen, gem. § 19 Absatz 3 Satz 1 TrinkwV 2001 eine vom Wasserversorgungsunternehmen unabhängige Untersuchungsstelle, die nicht bereits die Betreiberuntersuchung gem. § 14 TrinkwV 2001 durchführt und welche die Anforderungen des § 15 Absatz 4 Satz 1 TrinkwV 2001 erfüllt.  
Gem. § 19 Absatz 3 Satz 2 TrinkwV 2001 kann das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit als zuständige oberste Landesbehörde bestimmen, ob und welche über § 19 Absatz 3 Satz 1 TrinkwV 2001 hinausgehenden Anforderungen das Gesundheitsamt für die Auftragsvergabe einer Überwachungsuntersuchung zu prüfen hat. Die Anforderungen sind in der Verwaltungsvorschrift „Anforderungen an Trinkwasseruntersuchungsstellen i. S. d. § 15 Absatz 4 Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), sofern diese Überwachungsuntersuchungen gem. §§ 18 ff. TrinkwV 2001

durchführen wollen“ vom 17. Oktober 2011 festgelegt und im Amtsblatt für Schleswig-Holstein (Amtsbl. Schl.-H. 2011 S. 792) bekannt gegeben worden.

Die für die Überwachungsuntersuchungen gem. § 18 ff. TrinkwV 2001 zugelassenen Trinkwasseruntersuchungsstellen sind in der nachfolgenden Liste kenntlich gemacht.

4. Die Aufnahme der nachfolgend aufgeführten Trinkwasseruntersuchungsstellen in die Liste erfolgt für Untersuchungen der
  - a) mikrobiologischen Parameter der Anlagen 1 und 3 der TrinkwV 2001 und/oder
  - b) physikalischen, physikalisch-chemischen und chemischen Parameter gem. § 14 Abs. 1 Satz 3 TrinkwV 2001 und der Anlagen 2 und 3 der TrinkwV 2001sowie der sonstigen in dieser Liste aufgeführten Untersuchungsparameter.

Untersuchungsstelle	Probe- nahme	a)	b)	Überwachungs- untersuchungen gem. §§ 18 ff. TrinkwV 2001	Einschränkungen/ Ergänzungen
ALN - Analytik Labor Nord GmbH Schanzenstraße 10 25746 Heide Telefon (0481) 85 76- 0 Telefax (0481) 85 76- 85 E-Mail: info@analytik-labor- nord.de DAC-PL-0427-06 Gültig bis: 06.05.2013	X	X*	X**	X	* <u>mikrobiologische Parameter</u> <b>zuzüglich:</b> Legionellen  ** <u>chemische/physikalische Parameter</u> <b>ohne:</b> Bromat, Uran, Gesamtricht- dosis, Tritium
CLL Chemisches Laboratorium Lübeck GmbH Hochofenstraße 23 - 25 23569 Lübeck Telefon (0451) 3 07 84- 0 Telefax (0451) 3 07 84- 49 E-Mail: info@cll-gmbh.de DAP-PL-3057.00 Gültig bis: 16.02.2016	X	X*	X**	X	* <u>mikrobiologische Parameter</u> <b>zuzüglich:</b> Legionellen  ** <u>chemische/physikalische Parameter</u> <b>ohne:</b> Uran, Gesamtrichtdosis, Tritium
Dr. Staber & Kollegen Zweigniederlassung Kiel Schönkirchener Straße 78 24149 Kiel Telefon (0431) 21 83 8-0 Telefax (0431) 21 83 8-42 E-Mail: kiel@staber- kollegen.de D-PL-13252-01-01 Gültig bis: 03.02.2016	X	X*			* <u>mikrobiologische Parameter</u> <b>zuzüglich:</b> Legionellen

Untersuchungsstelle	Probenahme	a)	b)	Überwachungsuntersuchungen gem. §§ 18 ff. TrinkwV 2001	Einschränkungen/Ergänzungen
<p>Entsorgungsbetriebe Lübeck Umweltlabor Warthestraße 5 23554 Lübeck Telefon (0451) 7076440 Telefax (0451) 70760493 E-Mail: umweltlabor@ebhl.de DGA-PL-6342.05 Gültig bis: 14.12.2014</p>	X		X*		<p><u>*chemische/physikalische Parameter</u> <b>ohne:</b> Bromat, 1,2-Dichlorethen, Geruch, Gesamtrichtdosis, Geschmack, Oxidierbarkeit, PAK, Tetrachlorethen und Trichlorethen, Uran, Trihalogenmethane, Tritium, Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (Nr. 10 und 11 der Anlage 2 TrinkwV 2001)</p>
<p>GBA Gesellschaft für Bioanalytik Hamburg mbH Flensburger Straße 15 25421 Pinneberg Telefon (04101) 79 46- 0 Telefax (04101) 79 46- 26 E-Mail: service@gba-hamburg.de D-PL-14170-01-00 Gültig bis: 04.05.2013</p>	X		X*	X	<p><u>*chemische/physikalische Parameter</u> <b>ohne:</b> Uran, Gesamtrichtdosis, Tritium</p>
<p>ICP-Analytik Dr. Krause Dr. Brückner GbR Kirchenstraße 7 24211 Preetz Telefon (04342) 85 83 00 Telefax (04342) 85 83 01 E-Mail: info@icp-analytik.de icp@icp-analytik.eu DGA-PL-6349.05 Gültig bis: 17.12.2014</p>	X	X*	X**	X	<p><u>*mikrobiologische Parameter</u> <b>zuzüglich:</b> Legionellen</p> <p><u>**chemische/physikalische Parameter</u> <b>ohne:</b> Uran, Gesamtrichtdosis, Tritium</p>

Untersuchungsstelle	Probenahme	a)	b)	Überwachungsuntersuchungen gem. §§ 18 ff. TrinkwV 2001	Einschränkungen/Ergänzungen
LADR GmbH Lauenburger Straße 65 - 67 21502 Geesthacht Telefon (04152) 8 03- 0 Telefax (04152) 8 03- 351 E-Mail: wasser@ladr.de DAP-PL-3022.00 Gültig bis: 14.03.2013	X	X*	X**	X	<u>*mikrobiologische Parameter</u> <b>zuzüglich:</b> Legionellen  <u>**chemische/physikalische Parameter</u> <b>ohne:</b> Bromat, Uran, Gesamtrichtdosis, Tritium
Lebensmittelinstitut KIN e.V. Wasbeker Straße 324 24537 Neumünster Telefon (04321) 6 01- 35 Telefax (04321) 6 01- 33 E-Mail: qs@kin.de DAP-PL-2458.00 Gültig bis: 26.06.2013		X			
LEFO - Institut für Lebensmittel und Umwelt GmbH Waldemar-Bonsels-Weg 170 22926 Ahrensburg Telefon (04102) 5 54 71 Telefax (04102) 5 08 06 E-Mail: info@lefo.de D-PL-14620-01-00 Gültig bis: 26.10.2016	X		X*		<u>*chemische/physikalische Parameter</u> <b>ohne:</b> Antimon, Arsen, Benzo-(a)-pyren, Benzol, Bromat, Cyanid, 1,2-Dichlorethan, Fluorid, Gesamtrichtdosis, Nickel, PAK, Selen, Tetrachlorethen und Trichlorethen, Uran, TOC, Trihalogenmethane, Tritium, Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (Nr. 10 und 11 der Anlage 2 Teil I TrinkwV 2001)

Untersuchungsstelle	Probe- nahme	a)	b)	Überwachungs- untersuchungen gem. §§ 18 ff. TrinkwV 2001	Einschränkungen/ Ergänzungen
LUFA-ITL GmbH Dr.-Hell-Straße 6 24107 Kiel Telefon (0431) 12 28- 0 Telefax (0431) 12 28- 498 E-Mail: zentrale@lufa-itl.de  Labor der AGROLAB-Gruppe DGA-PL-3198.04 Gültig bis: 18.07.2013	X	X*	X**	X	<u>*mikrobiologische Parameter</u> <b>zuzüglich:</b> Legionellen  <u>**chemische/physikalische Parameter</u> <b>ohne:</b> Uran, Gesamtrichtdosis
UCL Umwelt Control Labor GmbH Standorte: 241111 Kiel, Köpenicker Straße 59; 24784 Westerrönfeld, Rolandskoppel 13 Telefon (0431) 69 64 1-0 Telefax (0431) 69 87 87 E-Mail: <a href="mailto:info.kiel@ucl-labor.de">info.kiel@ucl-labor.de</a> D-PL-14026-01-00 Gültig bis: 05.05.2015	X	X	X*	X	<u>*chemische/physikalische Parameter</u> <u>ohne: Uran, Gesamtrichtdosis,</u> <u>Tritium</u>

Untersuchungsstelle	Probenahme	a)	b)	Überwachungsuntersuchungen gem. §§ 18 ff. TrinkwV 2001	Einschränkungen/Ergänzungen
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel ZE Medizinaluntersuchungsamt und Krankenhaushygiene Brunswiker Straße 4 24105 Kiel Telefon (0431) 597- 3267/3278 Telefax (0431) 597- 3328 E-Mail: hygiene@hygiene.uni-kiel.de DAC-PL-0425-06-10 Gültig bis: 23.01.2012	X	X*	X**	X	<u>*mikrobiologische Parameter</u> <b>zuzüglich:</b> Legionellen  <u>**chemische/physikalische Parameter</u> <b>ohne:</b> Uran, Gesamtrichtdosis, Tritium
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene Medizinaluntersuchungsamt Ratzeburger Allee 160 23538 Lübeck Telefon (0451) 500- 2806/2824 Telefax (0451) 500- 2749 E-Mail: Werner.Solbach@uk-sh.de DGA-ML-6157.02.10 Gültig bis: 14.02.2012	X	X*	X**	X	<u>*mikrobiologische Parameter</u> <u>zuzüglich: Legionellen</u>  <u>**chemische/physikalische Parameter</u> <b>ohne:</b> Antimon, Arsen, Benzo-(a)-pyren, Benzol, Bromat, Chrom, Gesamtrichtdosis, Geschmack, PAK, Quecksilber, Selen, Tetrachlorethen und Trichlorethen, Uran, Trihalogenmethane, Tritium, Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (Nr. 10 und 11 der Anlage 2 Teil I TrinkwV 2001)

Untersuchungsstelle	Probe- nahme	a)	b)	Überwachungs- untersuchungen gem. §§ 18 ff. TrinkwV 2001	Einschränkungen/ Ergänzungen
Zweckverband Ostholstein Zentrallabor Wagrienring 3 - 13 23730 Sierksdorf Telefon (04561) 399- 243 Telefax (04561) 399- 286 E-Mail: a.moeller@zvo.com D-PL-14311-01 Gültig bis: 07.07.2013	X	X*	X**		<u>*mikrobiologische Parameter:</u> <b>ohne:</b> Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens  <u>**chemische/physikalische Parameter</u> <b>nur:</b> Ammonium, Calcium, Chlorid, Eisen, Elektrische Leitfähigkeit, Färbung, Geschmack, Kupfer, Magnesium, Mangan, Nitrat, Nitrit, Oxidierbarkeit, Säurekapazität, Trübung, Wasserstoffionen-Konzentration
<b>Trinkwasseruntersuchungsstelle für Überwachungsuntersuchungen mit Sitz außerhalb von Schleswig-Holstein</b>					
Untersuchungsstelle	Probe- nahme	a)	b)	Überwachungs- untersuchungen gem. §§ 18 ff. TrinkwV 2001	Einschränkungen/ Ergänzungen
GBA Gesellschaft für Bioanalytik Hamburg mbH Goldtschmidtstraße 5 21073 Hamburg Telefon (040) 79 71 72- 0 Telefax (040) 79 71 72- 27 E-Mail: service@gba-hamburg.de D-PL-14170-01-00 Gültig bis: 04.05.2013	X	X*		X	<u>*mikrobiologische Parameter</u> <b>zuzüglich:</b> Legionellen

Die Liste wird fortgeschrieben und mindestens einmal jährlich vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit sowohl im Internet als auch im Amtsblatt für Schleswig-Holstein veröffentlicht.